

GREEN HORNET CENTRO DE FIBRA





La serie Green Hornet centro de fibra es un concentrador de fibra sellado ambientalmente, diseñado para puntos de división centralizados en redes PON. Los gabinetes Green Hornet pueden instalarse en bóvedas a nivel del suelo, lo que permite su instalación en áreas que requieren una red a ras del suelo, o en aplicaciones aéreas y de montaje en postes. Las opciones de terminación de fibra de 72, 96 y 144 permiten a los operadores adaptar los gabinetes a arquitecturas de red específicas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La protección del radio de curvatura de la fibra proporciona un rendimiento atemporal.
- El enrutamiento intuitivo de la fibra facilita el uso y permite una instalación repetible del divisor.
- El fácil acceso al conector permite una limpieza sencilla y conexiones rápidas y fiables.
- La amplia gama de divisores, WDM/Divisor y módulos CWDM permite la implementación en todas las implementaciones GPON, EPON y RFOG, así como en configuraciones de red divididas centralizadas y descentralizadas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El módulo divisor se adapta a todos los estilos de gabinetes Fiber Hub, lo que minimiza el inventario y garantiza que el técnico cuente con los módulos adecuados para completar la orden de trabajo.
- Los módulos divisores incluyen 1x32, 2x32, 1x16, 2x16, doble 1x16, 1x8, cuádruple 1x8, 1x4, séxtuple 1x4, 1x2 y muchas versiones de módulos multiplexores CWDM y DWDM.
- Los módulos divisores superan los requisitos ópticos GR-1209 y GR-1221 y se conectan con conectores GR-326, lo que ofrece un rendimiento óptico excepcional.
- Los sellos de ojal y junta tórica garantizan la inmersión en agua.
- Dimensiones: 30,5 cm de profundidad x 78,7 cm de alto



CONFIGURACIONES DEL DIVISOR

Número de pieza	Descripción
SMFH1132AAC	Módulo divisor 1x32 para concentrador de fibra Green Hornet, SC/APC
SMFH1164AAC	Módulo divisor 1x64 para concentrador de fibra Green Hornet, SC/APC



CONFIGURACIONES RECOMENDADAS

Part Number	Description
GFH072CAANSBD	GREEN HORNET CENTRO DE FIBRA 72F, 12F IN, 100FT DIELÉCTRICO LBT, Con/BRAZO OSCILANTE
GFH072CABNNAD	GREEN HORNET CENTRO DE FIBRA 72F, 24F IN, 50FT, LBT DIEL.
GFH096CAANSBD	GREEN HORNET CENTRO DE FIBRA 96F, 12F IN, 200FT LBT DIEL, Con/BRAZO OSCILANTE
GFH096CABNNBD	GREEN HORNET CENTRO DE FIBRA 96F, 24F IN, LBT DIEL. 100FT
GFH096CABNPBD	GREEN HORNET CENTRO DE FIBRA 96F, 24F IN, LBT DIEL. 100FT, PM SOPORTE
GFH144CAANNBD	GREEN HORNET CENTRO DE FIBRA 144F, 12F IN, LBT DIEL. 100FT
GFH144CAANSBD	GREEN HORNET CENTRO DE FIBRA 144F, 12F IN, LBT DIEL. 100FT Con/BRAZO OSCILANTE
GFH144CABNNBD	GREEN HORNET CENTRO DE FIBRA 144F, 24F IN, LBT DIEL. 100FT
GFH144CABNPBD	GREEN HORNET CENTRO DE FIBRA 144F, 24F IN, LBT DIEL. 100FT, PM SOPORTE
GFH144CABNSBD	GREEN HORNET CENTRO DE FIBRA 144F, 24F IN, LBT DIEL. 100FT, Con/BRAZO OSCILANTE

ACCESORIOS

Foto	Número de pieza	Descripción	Paq QTY
	GB03018093PK	KIT DE BARRA DE TIERRA (PAQUETE DE 12) CON CONECTORES PARA G4/G5/G6/G9	12
	BR06018090	Green Hornet G5/G6/G9 Soporte de montaje en poste (paquete de 12)	12
	BR3100-00240PK	Green Hornet G4/G5/G6/G9 Soporte para almacenamiento de cables sueltos (paquete de 12). Se necesita BR06018090 para montar el GX.	12
	BCON4400-00023-00	CONECTOR PARA UNIÓN DE BLINDAJE/PROTECTOR DE PAR (PAQUETE DE 24)	24

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

Artículo	Dimensiones de la Paleta	Paleta QTY	Carga QTY
GFH (Ext de cable)	42" x 42"	1	28

MATRIZ DE NÚMEROS DE PIEZA

	GFH	XXX	X	X	X	X	X	X	X
Green Hornet									
Recuento de fibra									
072									
096									
144									
288									
C									
C									
Conector									
A SC/APC									
B LC/APC									
Fibra de alimentación									
A 12									
B 24									
C 36									
Divisor									
N Ninguno									
Soporte									
N Ninguno									
P Montaje en poste									
S Brazo oscilante									
Longitud del trozo									
A 50 ft.									
B 100 ft.									
Tipo de cable									
D Tubo suelto dieléctrico									



www.channell.com